

Олигофрения (от греч. oligos — немногий, незначительный, phren — ум) — группа различных по этиологии, патогенезу и клинике непрогредиентных патологических состояний, объединенных по общему для них признаку — наличию врожденного или приобретенного в раннем детстве (до 3-х лет) общего психического недоразвития с преимущественной недостаточностью интеллектуальных способностей. Умственное недоразвитие носит тотальный характер, охватывает всю психику в целом. На первом плане — недостаточность высших форм познавательной деятельности (абстрактного мышления), преобладание конкретности суждений. Различают О. недифференцированную (с неясной этиологией, синоним — идиопатия) и дифференцированную — эндогенно-наследственную и обусловленную экзогенными (органическими и средовыми) факторами. Выделяют также группы вялых (торпидных) и возбудимых (эретических) О.

Существует много классификаций О. Одна из них — классификация Г. Е. Сухаревой (1965): (1) О. эндогенной природы (в связи с поражением генеративных клеток родителей) — болезнь Дауна, истинная микроцефалия, энзимопатические, дизостозические; (2) О. внутриутробного генеза (эмбрио- и фетопатии) — О. обусловлены перенесенными матерью во время беременности инфекциями и интоксикациями, наличием у нее гормональных нарушений, прочими причинами; (3) О., возникающие в связи с различными вредностями, действовавшими во время родов и в раннем детстве (родовая травма, асфиксия, черепно-мозговая травма в постнатальном периоде и в раннем детстве, менингиты, энцефалиты). Формы О.: дебильность, имбецильность, идиотия.

Н. Д. Творогова